

**КОМЕНТАРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНИЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ**

Коментар	Автор	Дата
----------	-------	------

Становище на Експертния съвет по Клинична лаборатория и БДКЛ Становище От акад. проф. д-р Добрин Свинаров, дмн, председател на Българското дружество по клинична лаборатория (БДКЛ), Доц. д-р Милена Велизарова, дм, главен координатор на Експертен съвет по клинична лаборатория (ЕСКЛ), секретар на БДКЛ Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване на медицински стандарт Клинична лаборатория Уважаеми г-н Министър, Внесеният от ЕСКЛ Проект за актуализация на медицински стандарт „Клинична лаборатория“ е съобразен със световните и европейски изисквания за добра медицинска практика в Лабораторната медицина и е разработен в съответствие с указанията и критериите на МЗ. Представеният на сайта на МЗ проект на наредба за изменение и допълнения на Наредба №1 отново не отговаря на внесения от ЕСКЛ. В тази версия има съществени и недопустими промени и пропуски, както следва: 1. Заличена е цяла точка: "Структурата по клинична лаборатория се ръководи от лекар с призната специалност по "клинична лаборатория" и 1. са премахнати отговорностите на ръководителя на структурата. Според приложената мотивировка на МЗ, „Медицинският стандарт е предпоставка за извършване на предварителна оценка и последващ контрол на медицинските дейности, както и за преценка до каква степен е осъществено дължимото поведение на медицинските специалисти, ангажирани с диагностично-лечебния процес“. Премахване на изискването ръководител на структурата да е лекар с призната специалност по клинична лаборатория противоречи на тази мотивировка и е абсолютно неприемливо. Стандартът осигурява нормативната база за правилна организация на медицинската дейност в обхвата на медицинската специалност “Клинична лаборатория“ на всички нива на здравната система и дефинира изискванията за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ, спазване на принципите на добрата медицинска практика и осигуряване на защита на правата на пациентите. Категорично възразяваме срещу премахване на изискването за ръководител на структурата да е лекар със специалност по клинична лаборатория, както и	Милена Велизарова	25.07.2021
--	--------------------------	-------------------