

**КОМЕНТАРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2007 Г. ЗА
ПРИНЦИПИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРАТА ДИСТРИБУТОРСКА
ПРАКТИКА**

Коментар	Автор	Дата
Предложения и мотиви към тяхЗдравейте,Поздравления за отварянето на тази Наредба, която има нужда от малко обновяване.Предложения и мотиви към тях:1. Чл.9, ал.3, т.4 - да се премахнат думите "като се спазва азбучният ред на латинската азбука." - в най-новите складови помещения, в които се използва ERP-система, има възможност за съхранение на палетоместа на няколко етажа и най-подходящо би било да се разполагат спрямо удобството на операторите на палета, така че да няма излишни празни палетоместа, докато на друго място се струпват опаковки. Особено за обемните палета. Компютърните системи могат да изчисляват къде е най-подходящото място за разполагане на новопристигналата стока, така че да не се ограничават по азбучния ред на наименованието.2. Предложената промяна в чл.16, ал.1 – да се заменят думите „осигуряват поставянето в помещенията на уреди“ с думите „поставят в помещенията уреди“ поражда двусмислено тълкуване. Предлагам да не се изменя текста.В съответствие с Ръководството на ЕК за ДДП (глава 7) се допуска дейностите по измерване на параметрите на средата да се възложат на външен изпълнител, като притежателят на Разрешението за ТЕ с ЛП осъществява контрол върху изпълнението на тези дейности. В този смисъл, ако вече е осигурено поставянето на уредите за измерване, как би се променило изискването при така предложената промяна? В мотивите към проекта е посочено, че не се очаква въздействие върху бюджета на физическите и юридическите лица, които са длъжни да прилагат Наредбата. Благодаря предварително за вниманието и очаквам Вашите отговори,Николина Ковачева	Николина Ковачева	05.05.2022